



SUPERBRUK

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 18/KB/H3-4/3-16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: „**Betonowe obrzeża brukowe - IV**”.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Obrzeże betonowe prefabrykowane służy do ograniczenia chodników od innych powierzchni, do nawierzchni wewnętrznych i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego.**
3. Producent: „**ABW SUPERBRUK**” SP. Z O.O.
Hryniewiczze 75/5
16-061 Juchnowiec Kościelny
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy.**
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4.**
- 6a. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1340:2004/AC:2007.**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy.**
- 6b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy.**
Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy.**
Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy.**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy.**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	EN1340:2004 EN1340:2004/AC:2007
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	zadowalająca	
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu	
Wytrzymałość na zginanie	klasa 2, oznaczenie T	
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca	
Trwałość	zadowalająca	PN-EN 13369:2005
Współczynnik przewodności cieplnej	1,56 [W/(m·K)]	

Inne deklarowane właściwości


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Nasiąkliwość	klasa 2 ozn. B	EN1340:2004 EN1340:2004/AC:2007
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D	
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe określanego wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określanego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(a):

KIEROWNIK LABORATORIUM


Inż. Henryk Brodnicki
(imię, nazwisko i podpis)

Hryniewiczze 14.02.2017

(miejsce i data wystawienia)