

KATALOG 2019

BRUK
SIĘGNAŁ
IDEAŁU

PRODUKTÓW



HEXAGON



SUPERBRUK

BRUK SIĘGNAŁ IDEAŁU

**Od przyciągających wzrok podjazdów, poprzez wspaniałe patio,
po spokojne krajobrazy.**

Beton to nasza prawdziwa pasja, która trwa od ponad 26 lat. Kształt, faktura, kolor, wzór – dbamy o każdy, najmniejszy detal naszych wyrobów. Z najwyższą starannością podchodzimy do kwestii kontroli jakości. Analizujemy potrzeby naszych odbiorców, gusta i oczekiwania. Dbamy o to by, nasza oferta była uniwersalna, szeroka i różnorodna.

Z sukcesem łączymy tradycje i nowoczesność. Dzięki solidnej kolekcji popularnych kształtów i kolorów nasze produkty pozwalają stworzyć niepowtarzalną i niestandardową przestrzeń wokół domu, ogrodu, firmy lub projektu komercyjnego, dodając im blasku, zwiększając komfort ich użytkownika i podnosząc wartość.

Niniejszy katalog powstał by inspirować i ułatwić odnalezienie właściwych kostek brukowych. Nasze wyroby od lat zachwycają nawet najbardziej wymagających klientów, dzięki czemu jesteśmy przekonani, że również i Państwo znajdą coś dla siebie, będą usatysfakcjonowani z ich zakupu, dzięki czemu nasze produkty pozwolą służyć przez wiele lat.

SPIS TREŚCI

VIP LINE

8

Vip Premium	10
Vip Łupek Premium	12

CITY LINE

14

Linear Premium	16
Super Mozaik	18
Super Roma	20

MODERN LINE

22

Vip Standard	24
Vip Łupek Standard	26
Linear Standard	28
Moderno	30
Hexagon	32

SZLACHETNE KOSTKI PŁUKANE

34

Mozaik Płukany	36
Pikolo Płukane	38
Domino Płukane	40
Kwadrat Płukany	42

SUN LINE

44

Plaza	46
Roma	48
Pikolo	50
Starobruk	52
Cegła Bez Fazki	54

STARE MIASTO

56

Mozaik	58
Pikolo	60
Arena	62
Cegła	64
Kostka Krawężnikowa	66

PALISADY

68

Palisada Łupana	70
Palisada Palineo	72
Palisada Trapezowa	73

GRUPA PODSTAWOWA

Plaza	76	Płyta Ażurowa	91
Arena	77	Gazon Nerkowy	92
Roma	78	Kostka Krawężnikowa	93
Pikolo	79	Korytka Trójkątne/Półokrągłe	94
Starobruk Rzymski	80	Ściek Przykrawężnikowy	95
Starobruk	81	Bloczek Fundamentowy	96
Mozaik	82	Krawężnik Typ Lekki (Prosty)	97
Cegła Bez Fazki/z Fazką	83	Krawężnik Typ Lekki (Łukowy)	98
Młotek	84	Krawężnik Typ Ciężki (Prosty)	99
Kość Bez Fazki/z Fazką	85	Krawężnik Typ Ciężki (Łukowy)	100
Kość Maszynowa Bez Fazki/z Fazką	86	Obrzeża Proste	101
Kość Maszynowa Bez Fazki/z Fazką-połówki	87	Obrzeża Łukowe	102
Fala z Fazką	88	Obrzeża Łukowe	103
Płyta Chodnikowa 35x35/50x50	89	Opornik	104
Płyta Chodnikowa z Guzkami	90		



KIM JESTEŚMY?

ABW SUPERBRUK jest największym producentem kostki brukowej oraz płyt i elementów betonowych w regionie północno-wschodniej Polski. Firma z sukcesem działa na rynku już ponad 26 lat, a jej produkty zyskują uznanie najbardziej wymagających klientów. Podstawą dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa są inwestycje w nowe technologie, doskonała trwałość i nowoczesne wzornictwo produktów oraz tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi. Dobre wyniki sprzedaży oraz zadowolenie klientów są dowodem na słuszność obranej strategii i argumentem do ciągłego rozwoju firmy.

OFERTA SUPERBRUK

- szeroki asortyment kostek brukowych oraz elementów i płyt betonowych
- doradztwo techniczne
- usługi projektowe
- kompleksowe usługi w zakresie układania nawierzchni
- nowoczesne technologie wykonawcze
- gwarancja 3 lata
- serwis pogwarancyjny



SUPERBRUK RECYKLING

Superbruk wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Uruchomiliśmy nową usługę — Superbruk Recykling. Pomagamy pozbywać się gruzu powstałego w wyniku wymiany nawierzchni z kostek brukowych.

Pamiętajmy że, za wyrzucanie odpadów poremontowych i budowlanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym grożą kary pieniężne. Ponadto same odpady mogą być źródłem cennych surowców, które po procesie powtórnego przetworzenia mogą być po raz kolejny wykorzystane, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi. Właściwe postępowanie ze zużytymi materiałami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.



PIELĘGNACJA KOSTKI BRUKOWEJ

KOSTKI ŁATWIEJSZE W PIELĘGNACJI

Nawierzchnie betonowe przeznaczone do użytkowania zewnętrznego narażone są na działanie wielu niszczących czynników środowiskowych. Z tego powodu wymagają odpowiedniej pielęgnacji aby mogły zachować swój estetyczny wygląd na długie lata. Starając się zapewnić naszym klientom najwyższą jakość oferowanych produktów, rozpoczynamy proces pielęgnacji już na etapie produkcji. Poddajemy naszą mieszankę betonową specjalnej obróbce zwaną hydrofobizacją.

HYDROFOBIZACJA


Nanotechnologia na poziomie molekularnym zamykająca pory i kapilary poprzez pokrywanie ich ścianek wewnętrznych odpowiednim preparatem. Proces ten polega na wzbogacaniu mieszanki betonowej odpowiednimi środkami chemicznymi uszczelniającymi jej strukturę. W wyniku zastosowania tego rozwiązania technologicznego otrzymujemy produkty ze znacznie zredukowaną naturalną tendencją do wchłaniania wilgoci z otoczenia. Obniżona nasiąkliwość przyczynia się do wzrostu trwałości materiału, chroniąc go przed szkodliwym działaniem mrozu i środków odladzających. Dodatkowo pozwala łatwiej utrzymać nawierzchnię w czystości, wyraźnie zmniejszając występowanie wykwitów wapiennych, plam i zazieleni. Hydrofobizacja utrzymuje wodę w postaci płynnej na powierzchni kostki ograniczając wchłanianie rozpuszczonych, szkodliwych dla trwałości konstrukcji związków chemicznych takich jak: chlorki, siarczany, azotany. Jednocześnie zwiększa odporność na działanie promieni UV, związków soli, detergentów oraz kwaśnych deszczy, przedłużając tym samym żywotność elementów betonowych.

ZAMÓW PROJEKT

Wykonujemy projekty zagospodarowania przestrzeni z wykorzystaniem kostki brukowej. Potrzebujesz wsparcia projektowego przy aranżacji Twojego otoczenia?

Zasięgnij informacji bezpośrednio u producenta lub w wybranych punktach sprzedaży.

Szczegóły znajdziesz w zakładce „FIRMA – współpraca” na naszej stronie internetowej: www.superbruk.com.pl



PIKTOGRAMY - LEGENDA

W celu ułatwienia obioru katalogu, przygotowaliśmy grupę symboli ilustrujących najważniejsze cechy produktów ABW SUPERBRUK:




KOLEKCJA

GRUPA PODSTAWOWA



Pikolo szary







Plaza szary

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy nie są dostępne w sprzedaży osobno.




szary



brąz



Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na palecie	Waga palety w kg
Plaza	szary, brąz	4	14,4	1360



Arena szary

Wymiarowanie.

Uwaga! Poszczególne elementy nie są dostępne w sprzedaży osobno.



szary



grafit


Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na paletcie	Waga palety w kg
Arena	szary, grafit	6	8,0	1060



Roma grafit

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy nie są dostępne w sprzedaży osobno.



szary



grafit



brąz



Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na palecie	Waga palety w kg
Roma	szary, grafit, brąz	6	11,2	1430



Pikolo szary

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy nie są dostępne w sprzedaży osobno.



szary



grafit




żółty



brąz





Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na palecie	Waga palety w kg
Pikolo	szary, grafit, żółty, brąz	6	9,7	1300



Starobruk Rzymski żółty/czerwony

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy nie są dostępne w sprzedaży osobno.



szary



grafit



żółty



czerwony



brąz





Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na palecie	Waga palety w kg
Starobruk Rzymski	szary, grafit, żółty, czerwony, brąz	6	10,5	1410



Starobruk grafit/żółty

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy nie są dostępne w sprzedaży osobno.



szary



grafit



żółty




czerwony



brąz


Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na palecie	Waga palety w kg
Starobruk	szary, grafit, żółty, czerwony, brąz	6	11,5	1470
		8	9,2	1670



Mozaik grafit/szary

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy nie są dostępne w sprzedaży osobno.



szary




grafit



brąz



Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na palecie	Waga palety w kg
Mozaik	szary, grafit, brąz	8	8,2	1500



Cegła z fazką szary

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



szary



grafit



żółty



czerwony



brąz


Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na palecie	Waga palety w kg
Cegła bez fazki /z fazką	szary, grafit, żółty, czerwony, brąz	6	10,8	1420
	szary, grafit, czerwony, brąz	8	8,7	1575




Młotek czerwony

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.



Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



Młotek gr. 6 cm



Młotek gr. 8 cm



szary



grafit




czerwony



brąz


Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na palecie	Waga palety w kg
Młotek	szary, grafit, czerwony, brąz	6	7,9	1040
		8	6,3	1120




Kość bez fazki grafit

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.


Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



Kość gr. 8 cm



Kość gr. 6 cm



szary



grafit



czerwony



Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na palecie	Waga palety w kg
Kość bez fazki /z fazką	szary, grafit, czerwony	6	8,1	1090
		8	8,7	1575



Kość Maszynowa z fazką szary

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



szary




grafit



czerwony



Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na palecie	Waga palety w kg
Kość Maszynowa bez fazki/z fazką	szary, grafit, czerwony	8	7,8	1420



Kość Maszynowa bez fazki połówki szary

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



szary




grafit



czerwony


Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na palecie	Waga palety w kg
Połówki	szary, grafit, czerwony	8	8	1450




Fala z fazką szary

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.



Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



Fala gr. 8 cm



Fala gr. 6 cm



szary



grafit




czerwony

Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość m ² na palecie	Waga palety w kg
Fala z fazką	szary, grafit, czerwony	6	8,5	1100
		8	8,7	1530

PŁYTA CHODNIKOWA 35x35/50x50


GRUPA
PODSTAWOWA




Płyta Chodnikowa 35x35 szary

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



ok. 8,16 szt. na m²



ok. 4 szt. na m²



szary



grafit



czerwony




brąz



piaskowy


Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
35x35	szary, grafit, czerwony, brąz, piaskowy	5	84 (72 całe, 24 połówki)	15	1260
50x50	szary	7	40	43	1700



Płyta Chodnikowa z guzkami żółty

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.




ok. 8,16 szt. na m²



żółty


Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Płyta Chodnikowa z guzkami	żółty	5	105 (90 całe, 30 połówek)	15	1575




Płyta Ażurowa szary

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



ok. 5,05 szt. na m²



ok. 4,17 szt. na m²



szary



grafit


Rodzaj	Kolory	Grubość w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
EKO	szary grafit	10	28	28	870
MEBA	szary	8 10 12	40 35 30	27,5 34,3 41	1100 1200 1230



Gazon Nerkowy grafit

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



ok. 3 szt. na m b.



szary



grafit



czerwony



brąz


Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na paletcie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Gazon Nerkowy	szary, grafit, czerwony, brąz	41,2x33,2x25	18	32	610



Kostka Krawężnikowa grafit

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



ok. 10 szt. na m b.



szary



grafit



żółty



brąz


Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Kostka Krawężnikowa	szary, grafit, żółty, brąz	10x10x18	324	3,9	1270



Korytko Półokrągłe szary

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



ok. 3,3 szt. na m b.



szary


Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Trójkątne	szary	50x30x20	20	51	1120
Półokrągłe		60x30x15	24	47	1200



Ściek Przykrawężnikowy szary

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



ok. 2 szt. na m b.



szary


Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na paletie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Ściek Przykrawężnikowy	szary	28x50x10	28	29,5	830



Bloczek Fundamentowy szary

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



szary

Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Bloczek Fundamentowy	szary	12x36x25	40	24	960

KRAWĘŻNIK TYP LEKKI (PROSTY)


ELEMENTY
DODATKOWE




Krawężnik Typ Lekki Prosty szary

Wymiarowanie


Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.




Krawężnik najazdowy



Krawężnik skośny
lewy/prawy



Krawężnik prosty



Krawężnik połówka



szary


Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Najazdowy	szary	15x22x100	18	75	1370
Najazdowy skośny(lewy/prawy)		15x22-30x100	12	92	1140
Prosty		15x30x100	12	100	1200
Połówka		15x30x50	24	50	1200




Krawężnik Typ Lekki Łukowy szary

Wymiarowanie


Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



Krawężnik łukowy R - 1m
8 szt. na okrąg



Krawężnik łukowy R - 3 m
24 szt. na okrąg



Krawężnik łukowy R - 6 m
48 szt. na okrąg



szary

Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Łukowy	szary	15x30x78, R=1m (okrąg - 8 szt.)	12	75	940
		15x30x78, R=3m (okrąg - 24 szt.)			
		15x30x78, R=6m (okrąg - 48 szt.)			

KRAWĘŻNIK TYP CIĘŻKI (PROSTY)


ELEMENTY
DODATKOWE




Krawężnik Typ Ciężki Prosty szary

Wymiarowanie


Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.




Krawężnik najazdowy



Krawężnik skośny
lewy/prawy



Krawężnik prosty



Krawężnik połówka



szary


Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Najazdowy	szary	20x22x100	15	98	1500
Najazdowy skośny(lewy/prawy)		20x22-30x100	12	116	1430
Prosty		20x30x100	8	130	1070
Połówka		20x30x50	16	65	1070




Krawężnik Typ Ciężki Łukowy szary

Wymiarowanie


Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



Krawężnik łukowy R - 1m
8 szt. na okrąg



Krawężnik łukowy R - 3 m
24 szt. na okrąg



Krawężnik łukowy R - 6 m
48 szt. na okrąg



szary




Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Łukowy	szary	20x30x78, R=1m (okrąg - 8 szt.)	10	101	1040
		20x30x78, R=3m (okrąg - 24 szt.)			
		20x30x78, R=6m (okrąg - 48 szt.)			



Obrzeża Proste grafit

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



szary



grafit



czerwony



brąz

Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Proste	szary, grafit, czerwony, brąz	6x20x100	42	27	1150
	szary	8x25x100	30	46	1400
		8x30x100*	20	54	1100




*Obrzeża barwione w masie w kolorze grafitowym dostępne są na specjalne zamówienie.



Obrzeża Łukowe czerwony

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



szary



grafit



czerwony



brąz


Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Łukowe	szary, grafit, czerwony, brąz	6x20x78 R=0,5m (okrąg-4szt.)	36	20	740
		6x20x78 R=1m (okrąg-8szt.)	45	20	920
		6x20x78 R=2m (okrąg-16szt.)	48	20	980




Obrzeża łukowe szary

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



Obrzeże łukowe
R=0,5m



Obrzeże łukowe
R=1m



szary


Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Łukowe	szary	8x30x78 R=0,5m (okrąg-4szt)	20	38,5	800
		8x30x78 R=1m (okrąg-8szt)	24	40,5	1000



Opornik szary

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.



szary

Rodzaj	Kolory	Wymiary w cm	Ilość szt. na palecie	Waga 1 szt. w kg	Waga palety w kg
Opornik	szary	12x25x100	21	68	1450

WAŻNE PRZY ZAKUPIE KOSTKI BRUKOWEJ

WYKWITY WAPIENNE

Na kostce brukowej mogą pojawić się przebarwienia w postaci jasnych plam i białych nalotów. Ich tworzenie nie wynika ani z błędów produkcyjnych, ani też z niewłaściwej ilości barwników. Wprost przeciwnie, można stwierdzić, że obecność nalotów jest jednym z elementów potwierdzających prawidłowość procesu wytwarzania kostki. Wykwity wapienne są efektem naturalnych procesów fizykochemicznych zachodzących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia w zmiennych warunkach atmosferycznych. Bezpośredni wpływ na powstawanie wykwitów wywiera wodorotlenek wapnia tworzący się w procesie hydratacji cementu. Na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) wykwity po pewnym czasie ulegają zmyciu i znikają zupełnie. Badania i obserwacje wykazały, że okres ten wynosi maksymalnie 3 lata. Zgodnie z europejską normą PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 13198 „ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne”, w związku z tym nie podlegają reklamacji.

RÓŻNICE W KOLORZE

Możliwe są odchylenia w barwie poszczególnych kostek oraz drobne różnice strukturalne na ich powierzchni spowodowane: różnorodnością uziarnienia piasku, wahaniami barw własnych surowców (cement, piasek) oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi (tempertura, wilgotność) podczas wiązania betonu. Dlatego kostki w niewielkim stopniu mogą różnić się zabarwieniem i nie da się tego uniknąć. Mając to na uwadze, przy układaniu nawierzchni należy mieszać kostki z różnych (przynajmniej trzech) palet, aby zniwelować występujące różnice.

RÓŻNICE WYMIARÓW

Wszystkie produkowane elementy zachowują odpowiednie parametry jakościowe, które mieszczą się w tolerancji wymiarowej określonej w normach: PN-EN 1338 (kostka brukowa), PN-EN 1339 (płyty brukowe), PN-EN 1340 (krawężniki betonowe), PN-EN 13198 (elementy małej architektury ulic i ogrodów). Prawidłowa technologia budowy i układania powierzchni z kostki betonowej gwarantuje, że minimalne różnice wymiarów po zakończeniu prac są niewidoczne.

Część z oferowanych przez naszą firmę produktów (grupa „Stare Miasto”), wykonywana jest w technologii obijania i bezpośrednio po tym pakowana do BIG-BAGÓW. Może się zdarzyć spakowanie uszkodzonych pojedynczych kostek. Firma przyjęła, że technologia wykonania powierzchni postarzania jest niepowtarzalna.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja udzielana jest na betonowe wyroby wibroprasowane produkowane przez „ABW Superbruk” Sp. z o.o., zakupione w siedzibie firmy w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny bądź w innych punktach sprzedaży współpracujących z „ABW Superbruk” Sp. z o.o. na podstawie podpisanej, aktualnej Umowy o Współpracy. „ABW Superbruk” Sp. z o.o. gwarantuje Kupującemu jakość wyrobów i ich zgodność z następującymi normami:

- Kostki brukowe - norma PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe - wymagania i metody badań”
- Płytki chodnikowe - norma PN-EN 1339:2005 „Betonowe płyty brukowe - wymagania i metody badań”
- Krawężniki i obrzeża - norma PN-EN 1340:2004 „Krawężniki betonowe - wymagania i metody badań”
- Elementy małej architektury ulic i ogrodów - norma PN-EN 13198:2005.

Wyroby posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych, która jest wydawana na życzenie Klienta. Oznakowane są również znakiem budowlanym CE. Każda paleta/opakowanie posiada etykietę „Informacja o wyrobie” zawierającą dane o dokumencie odniesienia, na zgodność z którym był on produkowany oraz o jego cechach jakościowych. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą wydania wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby. Gwarancja dotyczy wyrobów pierwszego gatunku. Okres gwarancji wynosi 3 lata i liczony jest od dnia wystawienia Faktury VAT lub paragonu. „ABW Superbruk” Sp. z o.o. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona lub niesłaby za sobą znaczne koszty, a wada towaru nie ma istotnego wpływu na użytkowanie towaru, „ABW Superbruk” Sp. z o.o. może odpowiednio obniżyć cenę wyrobu.

W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z układaniem wyrobu do czasu poinformowania o zaistniałych wadach „ABW Superbruk” Sp. z o.o. przez złożenie pisemnej reklamacji. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbioru i ponownej zabudowy wyrobu. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów lub bezpośrednio w dziale sprzedaży „ABW Superbruk” Sp. z o.o. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od daty wpłynięcia pisma reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji przez „ABW Superbruk” Sp. z o.o. warunki jej usunięcia zostaną określone na piśmie za obustronnym porozumieniem. „ABW Superbruk” Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów poniesionych przez Kupującego wynikających z czasu rozpatrywania i załatwiania reklamacji. „ABW Superbruk” Sp. z o.o. uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jej winy, a w szczególności:

- wady konstrukcji,
- wady wykonania,
- wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.

Nie podlegają reklamacji dopuszczone przez właściwe normy:

- odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobu,
- ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji,
- wykwity wapienne w postaci białego nalotu, które w zależności od rodzaju oraz intensywności zanikają pod wpływem warunków atmosferycznych oraz użytkowania w okresie do 3 lat,
- straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów,
- odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

- niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
- niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów,
- niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
- niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów,
- niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów.

Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:

- oryginału faktury zakupu wyrobów,
- dokumentów WZ w oryginale,
- pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego,
- etykiety.



Uwaga! Pojedyncze elementy tworzące poszczególne kolekcje kostek brukowych i płyt betonowych nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Każda kostka jest niepowtarzalna, może różnić się od zaprezentowanego w cenniku przykładu w zakresie wzoru i kolorystyki.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wygląd kostek może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.



INWESTYCJE PUBLICZNE


Wykonujemy duże powierzchnie związane z budową ulic, dróg dojazdowych, placów, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych realizowanych przy inwestycjach miejskich na zlecenie Urzędów Miast, Gmin oraz GDDKiA.

INWESTYCJE PRYWATNE

Wykonujemy nawierzchnie drogowe przeznaczone dla dużych obciążeń, realizowane przy biurach, halach produkcyjnych, terminalach kontenerowych, salonach samochodowych i budynkach mieszkalnych, na zlecenie prywatnych inwestorów, firm deweloperskich oraz spółdzielni mieszkaniowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Każda paleta transportowa posiada oznaczenie w postaci etykiety, którą kupujący powinien zachować i przedstawić razem z dokumentem zakupu, w przypadku zgłoszenia roszczeń, reklamacji, uwag. Materiał z grupy „Stare Miasto” zostaje poddany obróbce w technologii mechanicznego postarzania. Charakteryzuje się ona powstawaniem elementów o zróżnicowanym stopniu postarzania/obicia. Wszelkie mniejsze lub większe obicia, uszkodzenia, pęknięcia zauważalne na elementach nie stanowią wady materiału. Produkty wykonane na specjalne zamówienie klienta, wymagają osobnych negocjacji cenowych oraz wpłacenia 30% zadatku za materiał. Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie. W przypadku nie odebrania przez klienta zamówienia specjalnego, wypłacony zatek nie podlega zwrotowi, zaś nie odebrany materiał pozostaje własnością „ABW Superbruk” Sp. z o.o. Wyroby są sprzedawane na zwrotnych paletach typu Hess i Euro oznakowanych dodatkowo znakiem ABW i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby „Stare Miasto” pakowane są w tzw. BIG-BAGi i dodatkowo umieszczane na paletach transportowych. Zwrot nieuszkodzonych palet odbywa się na koszt i odpowiedzialność Odbiorcy w terminie 3 lat od daty zakupu. Niektóre typy wyrobów posiadają elementy brzegowe i półwkowe, które są oferowane wraz z materiałami podstawowymi w ściśle określonej ilości na metr kwadratowy. Ewentualny nadmiar elementów brzegowych i półwkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych (pełnowymiarowych). Zapotrzebowanie kostek brukowych na metr kwadratowy układanej powierzchni obejmuje także fugi. Wyroby będą dostarczane zgodnie z ilością zamówionej powierzchni przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki).



ABW Superbruk Sp. z o.o.
Hryniewicze 75/5
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. +48 (85) 745 40 28
e-mail: superbruk@superbruk.com.pl
www.superbruk.com.pl