



Megalo



SUPERBRUK

Grindinio trinkelų gamintojas nuo 1992 metų

katalogas



Kas esame?

„**ABW SUPERBRUK**“ – didžiausias grindinio trinkelėlių bei betoninių plokščių ir elementų gamintojas *šiaurės rytų Lenkijoje*. Įmonė sėkmingai veikia rinkoje nuo 1992 metų. Jos produktus vertina reikliausi klientai.

Dinamiškos įmonės plėtros pagrindas – investavimas į naujausias technologijas, puikus produktų patvarumas ir modernus dizainas, teigiamų santykių su verslo partneriais kūrimas ir palaikymas.

Gerai pardavimo rezultatai ir patenkinti klientai įrodo, kad pasirinkta teisinga strategija ir tai yra argumentas, kad įmonė toliau augtų.

Pasiūlymo su visais mūsų produktais teiraukitės prekybos vietose.

Žvilgsnį traukiantys privažiavimai, nuostabios terasos, ramūs kraštovaizdžiai.

Trinkelės – tikroji mūsų aistra, kuri gyvuoja nuo 1992 metų. Forma, faktūra, spalva, raštas – rūpinamės visomis, net smulkiausiomis mūsų gaminių detalėmis. Labai atsakingai žvelgiame į kokybės kontrolės dalykus. Analizuojame mūsų pirkėjų poreikius, skonius ir lūkesčius. Rūpinamės, kad mūsų pasiūlymas būtų universalus, platus ir įvairus.

Sėkmingai deriname tradicijas ir šiuolaikiškumą. Solidi mūsų produktų populiarių formų ir spalvų kolekcija suteikia galimybę sukurti nepakartojamą ir nestandartinę erdvę apie namą, sodą, įmonę ar komercinį projektą, suteikia spindesio, pagerina naudojimo komfortą ir didina vertę.

Šis katalogas sukurtas, kad įkvėptų ir padėtų lengviau rasti tinkamiausias grindinio trinkelės. Mūsų gaminiams daugelį metų gėrįsi net reikliausi klientai, todėl esame įsitikinę, kad ir Jūs rasite tai, ko Jums reikia, būsite patenkinti jų įsigiję ir mūsų produktai tarnaus Jums ilgus metus.


Atviri naujiems iššūkiams
„**ABW SUPERBRUK**“ komanda

Piktogramos

Kad būtų lengviau susigaudyti kataloge, sukūrėme įvairių simbolių, kurie iliustruoja svarbiausias „**ABW SUPERBRUK**“ produktų savybes:



modulinė lygi struktūra „premium“ sendinta didmaišis plauta spalvų mišinys vienos spalvos eko



VIP Premium alhambra

solidi elegancija

Elegantiškos, didelės betoninės plokštės su dviem skirtingomis paviršiaus struktūromis – „**VIP**“ ir „**VIP Łupek**“.

Geriausiai tinka modernistinio ir minimalistinio stiliaus namo aplinkoje bei reprezentacinėse aikštėse, erdviuose terasose, pasazuose, skveruose, kiemuose, kuriems norime suteikti išskirtinumo.

Tai – aukštų techninių parametrų bei estetinės ir taikomosios vertės derinys.

VIP Line

VIP Standard VIP Premium*

VIP Line

Plokštės „VIP Standard“ – didelio formato betoninės plokštės. Idealiai tinka kurti didelius, vientisus paviršius. Puikiai atrodo soduose, terasose bei miestų istorinėse aikštėse, skveruose ir kituose viešojo naudojimo objektuose.

Kuo skiriasi „VIP Standard“ nuo „VIP Premium“?

Gatavas produktas „brandinamas“ ir vėliau šveičiamas šepetėliu. Taip gaunama itin lygi struktūra, kuri primena lakuotą paviršių – švelniai blizgantį, satininį liečiant.

Taip patobulintas paviršius lemia, kad plokštės „Premium“ sukuria iliuziją – gyvenamojo ploto tęsinį.

Kiekvienas elementas yra nenuvalkotas natūralių spalvų ir atspalvių derinys, kuris leidžia atrasti tradicinę šilumą moderniame interjere.



storis 8 cm
m² kiekis ant padėklo 7,7 m²
padėklo svoris 1420 kg

spalvos




„alhabra“



„granite“




VIP Standard granite



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



VIP Łupek Standard granite



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

VIP Łupek Standard VIP Łupek Premium*

VIP Line

Plokštės „VIP Łupek Standard“ – didelio formato betoninės plokštės su natūralia struktūra, kuri primena natūraliai raižytas uolas.

Plokščių paviršiuje matomi švelnūs įspaudai paryškina plokščių natūralumą. Dėl to gaunamas tikroviškas natūralaus skaldyto akmenų raštas, įkvėptas antikinio grindinio trinkelų tekstūros.



storis 8 cm
m² kiekis ant padėklo 7,7 m²
padėklo svoris 1420 kg

spalvos




„alhabra“



„granite“



Pastabos

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Megalo granite

„Modern Line“ serijoje yra modernaus, minimalistinio dizaino ir natūralios apdailos produktų. Šios kolekcijos skiriamieji bruožai – paprastos ir subalansuotos proporcijos.

Šios savybės įkvepia dizaino kūrėjus, nes iš paprastumo atsiranda kūrybiškas produkto suvokimas. Pasirinkus šios serijos produktus, galima sukurti tvarkingą ir stilingą erdvę.

MODERN Line

Moderno MODERN Line

„Moderno“ – grindinio trinkelėlių, kurios išsiskiria minimalistiniu dizainu, serija.

Puikus pasiūlymas modernaus stiliaus sodams. Už prieinamą kainą gauname patvarias ir patrauklias grindinio trinkelėles, kurios atitinka naujausias dizaino tendencijas.



storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 10,4 m²
padėklo svoris 1450 kg

spalvos



„toffee“



„sabia“





„granite“



„alhambra“





Moderno granite



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



Hexagon



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

Hexagon MODERN Line

„Hexagon“ – grindinio trinkelėlių, kurių šešiasienio formą vertina architektai ir dizaineriai, kolekcija. Produkto dizainas yra paprastas ir konservatyvus. Pati forma kelia susidomėjimą ir smalsumą.

Tai yra griežto minimalizmo ir lengvumo derinys. Nenuvalyti trinkelėlių kontūrai leidžia žaisti jų formomis ir suteikia daug projektavimo laisvės. Kartu su gerai suderintomis spalvomis skatina lauzyti schemas ir įgyvendinti individualizuotas vizijas.

Dėl savo aukšto patvarumo ir atsparumo suteikia stiliaus ir nepaprastų ypatybių ne tik namų aplinkai, bet ir miesto erdvėms.



storis 8 cm
m² kiekis ant padėklo 6 m²
padėklo svoris 1120 kg

spalvos



„light grey“



„soft grey“



„dark grey“

*prekę prieinama pagal užsakymą

Megalo

MODERN Line

„**Megalo**” – didelės, modernios tiesios formos plokštės. Plokštės „**Megalo**” – idealus produktas terasoms ir takams kurti. Pasiteisina įgyvendinant modernius avangardinius projektus, taip pat puikiai dera su kitomis trinkelėmis.

Didelis plokščių paviršius puikiai paryškina spalvų gijas.



„Megalo granite”




	30x60	60x60	90x60
storis	6 cm	6 cm	6 cm
m ² kiekis ant padėklo	10,8 m ²	8,64 m ²	10,8 m ²
padėklo svoris	1425 kg	1070 kg	1460 kg

spalvos



„granite”

„alhambra”



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

Largo

MODERN Line

„**Largo**” – trijų lygių plokščių su nuožulna sistema, kuri sudaro modernesnę ir dabartinę minimalistinę architektūros tendencijas atitinkančių seriją.

Dangos, kuriamos iš plokščių **Largo**, yra minimalistinės, grynosios formos ir nepaprastai elegantiškos. Plokštės **Largo** išsiskiria naujoji dizainu ir modernistiniu asketizmu, kuris yra saugus ir patikrintas derinių sprendimas.



	30x60
storis	6 cm
m ² kiekis ant padėklo	10,8 m ²
padėklo svoris	1400 kg

spalvos




„silver”

„toffe”




Largo silver



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



Pastabos

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Plauti kvadratai „argento“

Plautos trinkelės – patrauklios formos, optimalūs matmenys ir spalvų gausa. Didžiulis kūrybinis potencialas. Šios serijos trinkelės gaminamos aukščiausios kokybės tauriųjų užpildų pagrindu. Dėl pažangiosios gamybos technologijos, kurioje naudojamas plovimas suslėgtu vandeniu, trinkelėse išryškėja taurisius grūdėtumas, t. y. gamyboje naudojamų užpildų faktūra.

Plauta trinkelį faktūra, be patrauklaus rašto, suteikia apsauginių nuo slydimo savybių – svarbu dėl naudojimo patogumo ir saugumo.

Plantos TRINKELES

formų fantazija

Plautos „Mozaik“

PLAUTOS TRINKELĖS


„Mozaik“ – išplėstinis 6 smulkių, stačiakampių elementų rinkinys. Turi stiprių taikomųjų savybių dėl labai gerų techninių parametrų ir aukšto atsparumo.

Išpūdingai atrodo, kai vienoje vietoje sujungiamos derančios spalvos, kad būtų gautas skaidri, dekoratyvinė kompozicija.




storis 8 cm
m² kiekis ant padėklo 8,2 m²
padėklo svoris 1500 kg

spalvos



„heban“ „perla“ „argento“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

Plautos „Mozaik heban“



Plautos „Pikolo perla/argento“

„Pikolo“ Plautos

PLAUTOS TRINKELĖS


„Pikolo“ – spalvų ir formų rinkinys trapecijos kontūre. Galima kurti patrauklius dangos raštus lankais, apskritimais ir kitais netiesiniais pavidalais.

Puikiai papildo ir dera su kitomis dangų medžiagomis. Taip pat tinka įvairių rūšių apdailai.





storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 9,7 m²
padėklo svoris 1300 kg

spalvos



„heban“ „perla“ „argento“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



Plautos „Domino argento”

Plautos „Domino”

PLAUTOS TRINKELĖS

„Domino” – paprastas geometrinis raštas su originalia, grūdėta struktūra. Gali būti klojamos vienos, taip pat tinka apdailai su kitais, didesniais grindinio elementais.





storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 10,8 m²
padėklo svoris 1480 kg

spalvos



„heban” „perla” „argento”



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



Plautos „Kwadrat perla”

Plautos „Kwadrat”

PLAUTOS TRINKELĖS

„Kwadrat” – didžiausio iš siūlomų plautų trinkelėlių formato grindinio trinkelės. Laikui nepavaldus kvadratinės formos potencialas suteikia galimybę kurti klasikinius derinius.

Paprasta forma ir nenuvalkiota faktūra puikiai tinka moderniuose soduose. Taip pat puikiai pasiteisina viešojo naudojimo vietose.





storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 12 m²
padėklo svoris 1680 kg

spalvos



„heban” „perla” „argento”



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



Pastabos

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

gamtos įkvėpta elegancija

Penkių skirtingų produktų serija, kurią vienija gamtos įkvėpimas ir tradiciniai raštai.

Grindinio trinkelų „SUN LINE“ privalumas – plati spalvų gama, ypač nepakartojami mišiniai, kuriuose dera taikomasis funkcionalumas ir estetiška išvaizda.

„SUN Line“

„Fiesta“ „SUN LINE“

„Fiesta“ – klasikinės formos plytelės. Dėl didelio elementų kiekio **Fiesta** pasižymi tuo, kad jas lengva kloti ir derinti dangoje bei nereikia pjautyti, į ką visą laiką dėmesį atkreipdavo rangovai.

Didelis įvairių suderinamų matmenų elementų kiekis leidžia kurti stilingus ir nepakartojamus derinius ir unikalią mozaiką.





Fiesta rudens spalvos



storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 8,9 m²
padėklo svoris 1190 kg

spalvos



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

„Verano“ „SUN LINE“

Pasiteisina visose erdvėse ir deriniuose.

Galima kloti vienos spalvos elegantiškas plokštumas arba kurti raštus, taip pat gali būti modernių derinių lūžio elementas, puikiai dera su dideliais formatais.





Verano zebra



storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 10,3 m²
padėklo svoris 1330 kg

spalvos



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

„Costa“ „SUN LINE“

„Costa“ – „SUN LINE“ serijos naujiena, nepaprastai elegantiškos keturių dydžių grindinio plokštės. Idealiai tinka pasažų, aikščių ir takų dangai.

„Costa“ – paprastos ir laikui nepavaldžios formos, kurios suteikia neribotas galimybes kurti originalias kompozicijas.

Unikali „Costa“ savybė – mikrofazė, kuri smarkiai palengvina klojimo procesą ir užtikrina naudojimo komfortą. Mikrofazė – kompromisas tarp nusklemtų ir nenu-sklemtų trinkelėlių, kurių briaunos paveiktos pažeidimams klojant.

Mikrofazė sukuria tarpinį produktą – atsparų ir patogų.




Costa zebra



storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 10,7 m²
padėklo svoris 1450 kg



spalvos



„zebra“ rudens spalvos „latte“*



pilka grafitas ruda



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

*Spalva pagal individualų užsakymą.

katalogas



Costa BIS zebra

„Costa BIS“ „SUN LINE“

Plokštės **Costa BIS** sudaro tvarkingą, geometrinę ir funkcionalią dangą. Plokštės **Costa BIS** galima derinti su plokštėmis **Costa**, tinka beveik kiekvienai stiliistikai, kuria derinami skirtingos paskirties paviršiai.

Primename, kad papildomas plokščių **Costa BIS** privalumas, kaip ir plokščių **Costa** – mikroskopinė nuožulna, kuri pagerina klojimo komfortą ir saugo medžiagą klojant ir naudojant.



storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 12 m²
padėklo svoris 1585 kg



spalvos



„zebra“ rudens spalvos



pilka grafitas ruda



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

superbruk.com.pl

„Playa“ „SUN LINE“

„Playa“ – septynių dydžių lygių trinkelėlių serija. Jų briaunos nėra nusklembtos, todėl suteikia aukštą naudojimo komfortą.

„Playa“ – funkcionalumo ir estetikos derinys. Skirtos šaligatviams, pasazams, gražiai atrodo sodo alėjose. Nereguliarios briaunos primena Pietų Europos senųjų miestelių grindinio skaldytus akmenis, kurie ir buvo šios serijos prototipas ir įkvėpimas.



„Playa“ rudens spalvos



storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 10,7 m²
padėklo svoris 1400 kg


spalvos



„zebra“ rudens spalvos „latte“*



pilka grafitas ruda




storis

m² kiekis ant padėklo

padėklo svoris

spalvos



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

*Spalva pagal individualų užsakymą.

„Plaza“ „SUN LINE“

„Plaza“ – paprasto, minimalistinio dizaino ir universalios grindinio trinkelės. Tinka įvairių stilių nekilojamajam turtui – nuo modernaus iki klasikinio.

Trinkelės „Plaza“ gali būti naudojamos sodo takų ir terasų dangai.



„Plaza terra“



storis 4 cm
m² kiekis ant padėklo 14,4 m²
padėklo svoris 1360 kg


spalvos



„terra“ „sabia“ lumia



rudens spalvos pilka grafitas



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

„Roma“ „SUN LINE“

„Roma“ – lygaus paviršiaus ir šiek tiek banguotų briaunų grindinio trinkelėlių kolekcija. Išsiskiria turtingomis ir įvairiomis spalvomis.

„Roma“ – taikomojo funkcionalumo ir estetiškos išvaizdos derinys. Puikiai pasiteisina terasose, alėjose, kiemuose ir privažiuojimuose.




storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 11,2 m²
padėklo svoris 1430 kg

spalvos




„zebra“ „lawa“ rudens spalvos



pilka grafitas





„Roma“ rudens spalvos



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



„Pikolo“ rudens spalvos



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

„Pikolo“ „SUN LINE“

„Pikolo“ – trapecijos, labai plastiškos formos smulkių grindinio trinkelėlių serija, iš kurių galima kurti įvairius lderinius, tokius kaip ratus, apskritimus arba lankus. Taip pat puikiai pasiteisina alėjose ir didesnėse erdvėse.



storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 9,7 m²
padėklo svoris 1300 kg

spalvos



„sabia“ rudens spalvos pilka



grafitas ruda geltona

Nenusklembtos plytos

„SUN LINE“

Nenusklembtos plytos – tradicinės, stačiakampės formos grindinio trinkelės. Lengvai klojamos, galima sėkmingai derinti su kitomis grindinio trinkelėmis ir plokštėmis.

Nenusklembtos plytos – lygiomis briaunomis ir paviršiumi, todėl yra praktiškos ir funkcionalios dangoms, kuriomis važinėja ratinės transporto priemonės.



storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 10,8 m²
padėklo svoris 1420 kg

spalvos




„zebra“ „lawa“ rudens spalvos



pilka grafitas „latte“*





Nenusklembtos plytos „zebra“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.
*Spalva pagal individualų užsakymą.



„Starobruk lawa“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

„Starobruk“

„SUN LINE“

„Starobruk“ – grindinio trinkelėlių kolekcija, kurią sudaro trys įvairių dydžių moduliniai elementai.

Galima kurti darnių spalvų, natūralias ir patrauklias dangas, kurios dera ir su moderniais, ir su tradiciniais raštais.



storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 11,5 m²
padėklo svoris 1470 kg

spalvos




„lawa“ rudens spalvos



pilka grafitas ruda



Pastabos

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

idilišķas klimatas sode


„Stare Miasto“ serijos produktai apdorojami naudojant mechaninio sendinimo technologiją.

Šiame procese grindinio trinkelėms suteikiama laiko paveikto akmenis išvaizda, moderniai statybai iš naujo įkvepiama puošnumo ir elegancijos.

„STARE Miasto“

„Mozaik“ „STARE MIASTO“

„**Mozaik** Stare Miasto“ – šešių smulkių, stačiakampių grindinio trinkelėlių serija. Puikus estetikos ir funkcionalumo derinys. Gali būti klojamos vienos arba papildyti idesnius elementus.




storis 8 cm
m² kiekis ant padėklo 8,2 m²
padėklo svoris 1500 kg

spalvos



rudens spalvos




Matmenys.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

„Mozaik Stare Miasto grafit“

„Pikolo“ „STARE MIASTO“

„**Pikolo** Stare Miasto“ – nedideli trapecijos formos elementai, iš kurių galima kurti įmantriausius projektus su apskritimais, ratais arba lankais.




storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 9,7 m²
padėklo svoris 1300 kg

spalvos



rudens spalvos „sabria“



Matmenys.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.


„Pikolo Stare Miasto“ rudens spalvos



„Stare Miasto Arena” pilka

„Arena” „STARE MIASTO”

„Arena” Stare Miasto” – grindinio trinkelė rinkinys, kurių forma primena natūralius lauko akmenis. Puikiai tinka naudoti istoriniuose miestų kompleksuose ir idiliškuose, romantiškuose soduose.



storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 8 m²
padėklo svoris 1060 kg


spalvos



pilka



grafitas



Matmenys.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

*prekę prieinama pagal užsakymą




Plytos „Stare Miasto latte”

Plytos „Stare Miasto” „STARE MIASTO”

Plytos „Stare Miasto” – paprastos, klasikinės formos trinkelės. Sendinimo procesai suteikia joms nepaprastų ir nepakartojamų savybių.

Dažnai jas renkamasi namų sodams, bet tinka ir pasažams, miestų aikštėms ar kitose viešosios paskirties vietose.



storis 6 cm
m² kiekis ant padėklo 10,8 m²
padėklo svoris 1420 kg

spalvos




pilka



grafitas




„latte”



Matmenys.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



Pastabos

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

skandinavišķas minimalizmas

„NORD Line“ serijos terasos, sodo plokštės, betoninės tvoros ir betoniniai elementai stiliumi ir spalva primena skandinaviską minimalizmą.

Puikiai dera su moderniais ir naujoviškais projektais.
Nuostabiai susilieja su gamta ir suteikia modernizmo
kiekvienam nekilnojamam turtui.

„NORD Line“



„Bergen scandic“

„Bergen“ „NORD Line“

Terasos plokštės „**Bergen**“ – „NORD Line“ serijos gaminys, kuris padės moderniai įrengti terasą arba sodo alėjas. Paprastos formos ir laikui nepavaldžios žemės spalvos, primenančios darną, ramybę, padeda pailsėti, idealiai susilieja su gamtos aplinka, suteikia elegancijos ir grynumo.



matmenys	39x39 cm	39x21 cm
storis	5 cm	5 cm
m ² kiekis ant padėklo	9,13 m ²	9,83 m ²
padėklo svoris	1160 kg	1280 kg


spalvos



„geo“




„scandic“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



Lauko vazonai „Karbo grafit“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

Lauko vazonai „Karbo“ „NORD LINE“

Lauko vazonai „**Karbo**“ – rievėtos struktūros betoninės stačiakampės, griežtų kontūrų formos. Betoniniai lauko vazonai „**Karbo**“ puikiai tinka kurti sodo sienėles, gėlynus arba paremti ir apsaugoti slautus.

Naujuosius „NORD Line“ serijos betoninius lauko vazonus galima laisvai komponuoti, darniai sujungti šiuolaikiškumą su klasikine elegancija ir puikiai papildyti skandinaviską stilių.

vienetų kiekis ant padėklo	12
1 vnt. svoris	59 kg
padėklo svoris	710 kg

spalvos



pilka



grafitas



„scandic“



Betoniniai laiptai


Betoniniai laiptai
„NORT LINE“

storis	35x107	45x120
vienetų kiekis	15 cm	15 cm
ant padėklo	10 szt.	6 szt.
padėklo svoris	1200 kg	1080 kg

spalvos



pilka **grafitas**



Matmenys.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



Skaldyti pilki palisadai

Palisadai dažnai naudojami įrengiant namų valdos aplinką, ypač ten, kur žemės paviršius yra skirtingo lygio. Palengvina aptverti paprastus susisiekimo takus, laiptų kraštus ar aukštas terasas.

Galima formuoti lankus, taip pat statyti sienėles, kurios padalija sodo erdvę. Galima naudoti kaip elementus medžiams, gėlynams, žaliesiems plotams aptverti, taip pat kaip grindinio trinkelų ribotuvą.

PALISADAI

Skaldyti palisadai

PALISADAI

Skaldyti betoniniai palisadai – dekoratyviniai elementai, kurie naudojami sodo architektūroje. Skaldymo procesas atskleidžia originalią, gruoablėtą kiekvieno elemento struktūrą. Atskleidžiama medžiagos granulimetrinė sudėtis ir jų sudarantys smulkūs akmenėliai.

Skaldyti palisadai gali būti plačiai naudojami. Dažniausiai naudojami kaip apdailos elementai, kuriais pakeičiami vejų, laiptų, gėlynų apvadai.

Pasiteisina kuriant neaukštus šlaitus, sienes, mūrelius. Puikiai papildo aplinką kaip išskirtiniai priedai, pvz., lauko vazonai.



spalvos



pilka



grafitas



Skaldyti pilki palisadai



„Palisada 40“
apie 7 vnt./m



„Palisada 50“
apie 7 vnt./m



„Palisada 60“
apie 7 vnt./m



„Palisada 80“
apie 7 vnt./m

	40 x 15 x 15 cm	50 x 15 x 15 cm	60 x 15 x 15 cm	80 x 15 x 15 cm
matmenys	40 x 15 x 15 cm	50 x 15 x 15 cm	60 x 15 x 15 cm	80 x 15 x 15 cm
1 vnt. svoris	21,5 kg	27 kg	32,5 kg	43,5 kg
vnt. kiekis ant padėklo	56	48	48	28
padėklo svoris	1200 kg	1300 kg	1560 kg	1220 kg

Matmenys. Kolekcijos elementai parduodami atskirai.
Dėmesio. „Palisada 80“ pristatomi pagal užsakymą.



Palisadai „Palineo grafit“

„Palisada Palineo“

PALISADAI

Palisadų apvadai „**Palineo**“ – sienelė, kurią sudaro penki sujungti palisadai. Šis gaminyss yra dažytos masės, siūlomas trijų spalvų. Suprojektavome ir sukūrėme „**Palineo**“ siekdami patenkinti Jūsų poreikius. Gaminys išsiskiria visapusiškumu ir universalumu.

„**Palineo**“ gali būti naudojami kaip palisadai, apvadai arba atramos skirtingo reljefo vietose. Puikiai pasiteisina kaip laiptų popakopis bei lauko vazonų, gėlynų ir kitų smulkiosios architektūros elementų medžiaga.



matmenys	50 x 30 x 8 cm
1 vnt. svoris	26,5 kg
vnt. kiekis ant padėklo	40
padėklo svoris	1100 kg


spalvos




pilka



grafitas



ruda



Matmenys.



Trapeciniai palisada grafitas

Trapeciniai palisada

PALISADA

Trapeciniai palisada naudojami alternatyviai su šaligatvio apvadais kraštų apsaugai sukurti. Taip pat labai stilingai atrodo apie gėlynus, klombas, laiptus ir kaip lengvoji sodo šlaitų apsauga.



matmenys 40 x 13 x 12-9 cm
1 vnt. svoris 12,5 kg
vnt. kiekis ant padėklo 40
padėklo svoris 520 kg


spalvos



pilka



grafitas



Matmenys.



Palisada „Karbo“ grafitas

Palisada „Karbo“

48 x 48, 40 x 12

PALISADA

Tai – stilingi smulkiosios architektūros elementai, kurie papildo „NORD Line“ serijos gaminių su rievėtu paviršiumi, sukuriančių darnią visumą su kitais mūsų siūlomais griežto skandinaviško dizaino gaminiais, pasiūlymą. Palisada „Karbo“ puikiai tinka įrengiant madingas neregulias ir vingiuotas kraštų, laiptų, terasų, šlaitų arba gėlynų linijas.

matmenys	48x48x13 cm	12x40x13 cm
1 vnt. svoris	70 kg	13 kg
vnt. kiekis ant padėklo	20	90
padėklo svoris	1400 kg	1170 kg

spalvos




pilka




grafitas



„scandic“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

[illegible]

Mūsu tvoru sistemos – tai tradicionēs īšvaizdos īr naujoviško požiūrio ī sodo architektūrā derīnys.

Tvorų SISTEMOS

Lygi

Tvorų SISTEMA

Naujoviška tvorų sistema, kuriai būdingos paprastos formos. Taupių formų, labai saugus estetinės kompozicijos požiūriu avangardinis, naujoviškas sprendimas.

matmenys	39x21x20 cm
1 vnt. svoris	20,66 kg
vnt. kiekis ant padėklo	30
padėklo svoris	620 kg

spalvos



pilka



grafitas

ruda



„geo“

„scandic“




Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



Tvorų sistema „Scandic lygi“



Tvorų sistema ruda




Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

Skaldytos

Tvorų SISTEMOS

Skaldytos tvoros – patvarios, taupios ir kartu labai estetiškos tvorų sistemos. Jų struktūra yra unikali, gaunama skaldant, išvaizda primena skaldytą akmenį, visumą papildo nešabloniškos spalvos.

„NORD Line“ serijos tvorų sistemos leidžia sparčiai ir veiksmingai sumontuoti bei sumažinti investicijos sąnaudas. Vibracinio presavimo betono technologija užtikrina aukštą atsparumą aplinkos ir mechaniniams veiksniams bei žemą sugertį.



matmenys	36x36x15 cm	36x18x15 cm	18x18x15 cm
1 vnt. svoris			
vnt. kiekis	19 kg	13,5 kg	8 kg
ant padėklo			
padėklo	24	48	120
svoris	456 kg	648 kg	800 kg

spalvos



pilka

grafitas

ruda



„geo“

„scandic“

Stogeliai

Tvorų SISTEMOS

Tvorų stogeliai naudojami apsaugoti tvorų mūrelius nuo kenksmingo aplinkos veiksnių, ypač lietaus ir sniego, vėjo, poveikio. Saugo konstrukciją ir užtikrina, kad ilgus metus ji lieka atspari mechaniniams pažeidimams ir kitiems lauko veiksniams.

matmenys	39x39x5 cm	39x21x5 cm
1 vnt. svoris	17 kg	9 kg
vnt. kiekis	60	120
ant padėklo		
padėklo svoris	1170 kg	1280 kg

spalvos



pilka

grafitas

ruda




„geo“



„scandic“



Tvorų sistema lygi




Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

Tvorų sistemų išdėstymo būdai

Lygi




Skaldyta



Dėmesio. Būtina atsiminti, kad galutiniai tvorų matmenys gali keistis.
Tai ypač taikytina rievėtoms („karbo“) ir skaldytoms tvoroms, kadangi jų struktūra nėra vientisa.

Pastabos





PRO EKO pilka/grafitas

PRO EKO

Rūpinimasis gamta – prioritetas. Todėl taip populiarėja apdailos medžiagos, kurios be pagrindinio funkcionalumo, gali teigiamai veikti mūsų aplinką.

PRO EKO – paprasto klasikinio formato ir rūpinimosi gamta derinys: plytelių šonuose esančios iškyšos žymi biologiškai aktyvią erdvę.

Tarp plokščių susidaranti erdvė (kurias galima pripildyti akmens skaldos, smulkaus žvirgždo ar užsėti žole) leidžia natūraliai į žemę susigerti kritulių ir tirpstančio sniego vandeniui. Taip vandens perteklius šalinamas tiesiai į gruntą, nesikaupia balos ir vanduo nuteka į miesto nuotekų kanalizaciją. Tokiu būdu rūpinamės natūralia ekosistema, mažiname sąnaudas bei apie namus sukuriame patvarią ir žalią dangą.

PRO EKO – puikus funkcionalios dangos apie namus (stovėjimo aikštelių, įvažų) ir viešųjų erdvių (aikščių, pasažų ir promenadų, parkų ir gyvenamųjų rajonų žaliųjų teritorijų) sprendimas. Suteikia ne tik įdomų vaizdinį rezultatą, bet ir padeda išvengti baltų įvažose bei sumažina būtinybę įrengti linijinį drenąžą.



storis
m² kiekis ant padėklo
padėklo svoris

8 cm
9,6 m²
1410 kg


spalvos



pilka



grafitas



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

SVARBU PERKANT TRINKELES

KALKIŲ IŠSKYROS

Grindinio trinkelė gali atsirasti šviesių dėmių ir baltų apnašų. Tai nėra gamybos klaidų ar netinkamo dažiklių kiekio padarinys. Priešingai, galima sakyti, kad apnašos rodo, jog trinkelė gamybos procesas buvo vykdomas tinkamai. Kalkių išskyros yra betone vykstančių natūralių fizinių ir cheminių procesų padarinys, kai betonas stingsta ir kietėja besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis.

Tiesiogiai išskyrų atsiradimą lemia kalcio hidroksidas, kuris susidaro hidratuojant cementą. Dėl aplinkos veiksnių (lietaus, sniego) poveikio išskyros po kurio laiko nuplaunamos ir visiškai išnyksta. Tyrimai ir stebėjimai rodo, kad tai trunka daugiausia iki 3 metų. Kaip nurodoma Europos standartuose PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 13198, „galimos išskyros nekenkia grindinio trinkelė eksploatacinėms savybėms ir nelaikomos reikšmingomis“, todėl dėl jų skundai nepriimami.

SPALVOS SKIRTUMAI

Galimi atskirų trinkelė paviršiaus spalvos ir smulkūs struktūros skirtumai dėl: smėlio granulometrinės sudėties, žaliavų (cemento, smėlio) spalvos skirtumų ir besikeičiančių aplinkos sąlygų (temperatūros, drėgnio), kai betonas kietėja. Dėl šių priežasčių trinkelė spalva gali nesmarkiai skirtis, ir to neįmanoma išvengti. Atsižvelgiant į tai, klojant dangą būtina derinti skirtingų (bent trijų) padėklų trinkelės, kad šie skirtumai nebūtų pastebimi.

MATMENŲ SKIRTUMAI

Visi gaminami elementai yra tinkamų kokybės parametrų, kurie atitinka standartuose nustatytą matmenų paklaidą: PN-EN 1338 (grindinio trinkelės), PN-EN 1339 (grindinio plokštės), PN-EN 1340 (betoniniai bordiūrai), PN-EN 13198 (gatvių ir parkų smulkiosios architektūros elementai). Tinkama statybos ir betoninių trinkelė klojimo technologija užtikrina, kad baigus darbus minimalūs matmenų skirtumai nėra pastebimi.


Dalis mūsų įmonės siūlomų gaminių („Stare Miasto“ serijos) gaminama taikant daužymo technologiją ir iš karto pakuojami didmaišiuose. Gali pasitaikyti, kad supakuojamos ir pavienės pažeistos trinkelės. Įmonė mano, kad taikoma paviršiaus sendinimo technologija yra nepakartojama.

PAPILDOMA INFORMACIJ

Kiekvienas transportavimo padėklas žymimas etikete, kurią pirkėjas privalo išsaugoti ir pateikti kartu su pirkimo dokumentu, jeigu teikia reikalavimus, skundą, pastabas. „Stare Miasto“ serijos medžiagos apdorotos mechaninio sendinimo technologija. Dėl to esama elementų, kurių skiriasi sendinimo (padengimo) laipsnis. Bet koks mažesnis ar didesnis padengimas, pažeidimai, įtrūkimai, pastebimi ant elementų, nėra medžiagos trūkumas. Produktai gaminami pagal specialų kliento užsakymą, todėl jų kaina derinama atskirai ir būtina sumokėti 30 proc. pradinį įnašą už medžiagas. Užsakymo įvykdymo terminas derinamas individualiai. Jeigu klientas neatsiima specialiojo užsakymo, sumokėtas pradinis įnašas negrąžinamas ir neatsiimtos medžiagos lieka „ABW Superbruk“ Sp. z o.o. nuosavybė. Gaminiai parduodami supakuoti ant „Hess“ ir „Euro“ tipo grąžintinių padėklų, kurie papildoma ženklinami ABW ženklu ir apsaugomi juosta arba plėvele.

„Stare Miasto“ gaminiai pakuojami didmaišiuose ir kraunami ant transportavimo padėklų. Nepažeisti padėklai grąžinami gavėjo lėšomis ir atsakomybe per 3 metus nuo pirkimo datos. Kai kurių rūšių gaminiai turi kraštinių ir pusinių elementų, siūlomų kartu su pagrindinėmis medžiagomis, kurių kiekis kvadratiniam metrui yra griežtai nustatytas. Galimas kraštinių ir pusinių elementų perteklius negrąžinamas, o jų trūkumą reikėtų papildyti pjaustant pagrindines trinkelės. Į grindinio trinkelė kiekį klojamo paviršiaus kvadratiniam metrui taip pat įskaičiuotos sandūros. Gaminiai pristatomi pagal užsakymo paviršiaus kiekį, atsižvelgiant į tinklo matmenis (būtina įskaičiuoti galimas pjautas dalis).

Pastabos



GARANTIJOS SĄLYGOS

Garantija suteikiama vibracinio presavimo būdu „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. gaminamiems betoniniams gaminiams, įsigytiems įmonės buveinėje adresu Hryniewiczze 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, arba kitose pardavimo vietose, bendradarbiaujančiose su „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. pagal pasirašytą galiojančią Bendradarbiavimo sutartį. „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o.“ užtikrina pirkėjui gaminių kokybę ir jų atitikimą šiems standartams:

- Grindinio trinkelės – PN-EN 1338:2005 standartas
- Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai.
- Grindinio plokštės – PN-EN 1339:2005 standartas
- Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai.
- Bordiūrai – PN-EN 1340:2004 standartas
- Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai.
- Gatvių ir parkų smulkiosios architektūros elementai – PN-EN 13198:2005 standartas.

Gaminiams išduota eksploatacinių savybių deklaracija, kuri pateikiama kliento prašymu. Gaminiai taip pat ženklinami CE statybos ženklu. Kiekvienas padėklas (pakuotė) ženklinamas etikete „Informacija apie gaminį“, kurioje pateikiami taikomojo dokumento, pagal kurio reikalavimus gaminsys gaminamas, duomenys ir gaminio kokybės savybės. Teisės pagal garantiją suteikiamos nuo gaminių išdavimo dienos, jeigu visiškai ir laiku sumokama už atsiimtus gaminius. Garantija taikoma pirmos rūšies gaminiams. Garantijos laikotarpis yra 3 metai ir skaičiuojamas nuo PVM sąskaitos faktūros arba čekio išrašymo dienos. „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. neatsako pagal garantiją, jeigu pirkėjas žinojo apie trūkumą sudarydamas pirkimo sutartį.

Aptikus gaminio trūkumą, pirkėjas privalo nutraukti gaminio klojimą ir apie aptiktus trūkumus pranešti „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. rašytiniu skundu. Jeigu pirkėjas paklojo gaminį su anksčiau aptiktais trūkumais, gamintojas neatsako už gaminių ardymo ir pakartotinio klojimo išlaidas. Nustačius trūkumą eksploatuojant gaminį, pirkėjas privalo pateikti skundą raštu gaminių pirkimo vietoje arba tiesiogiai „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. pardavimo skyriui. Skundas išnagrinėjamas per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos. Jeigu „ABW Superbruk“ Sp. z o.o. pripažįsta, kad skundas yra pagrįstas, trūkumų pašalinimo sąlygos suderinamos raštu abipusiu susitarimu. „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. neatlygina išlaidų, kurias pirkėjas patyrė, kai nagrinėjamas ir tvarkomas skundas. „**ABW Superbruk**“ Sp z o.o. pagal garantiją pripažįsta trūkumus, atsiradusius dėl jo kaltės, ypač:

- konstrukcijos trūkumus,
- gamybos trūkumus,
- trūkumus dėl netinkamos kokybės žaliavų naudojimo.

Nepriimami skundai dėl taikomuosiuose standartuose numatytų savybių:

- gaminio matmenų ir išvaizdos paklaidų,
- viršutinio sluoksnio faktūros vientisumo paklaidų,
- nutekėjimų ant gaminių krašto,
- porų – smulkių įdubų, atsiradusių dėl gamybos proceso,
- kapiliarinių mikroskopinių įtrūkių, atsiradusių susitraukiant betonui, kai gaminiai brandinami,
- gaminio viršutinio sluoksnio nuostolių naudojant ir neteisingai paklojus,
- kalkių išskyrų baltų panašų pavidalu, kurios atsivėlgiant į pobūdį ir stiprumą dingsta veikiamos aplinkos sąlygų ir naudojant,
- nuostolių, atsiradusių paklojus nesubrandintus gaminius,
- spalvos skirtumų, atsiradusių dėl gamybos proceso ir įprasto natūralios kilmės žaliavų kintamumo, temperatūros, drėgnio.

Garantija netaikoma trūkumams ir pažeidimams, atsiradusiems:

- netinkamai suprojektavus arba įrengus pagrindą,
- netinkamai ir nesilaikant statybos darbų reikalavimų paklojus įsigytus gaminius,
- netinkamai parinkus gaminius pagal apkrovos rūšį ir dydį,
- netinkamai, ne pagal paskirtį ir savybes naudojant įsigytus gaminius,
- netinkamai sandėliuojant arba gabenant įsigytus gaminius,
- netinkamai sumontavus tvoros elementus,
- sandūroms užpildyti naudojant smulkiagrūdę, užterštą medžiagą, dėl kurios gaminio paviršiuje gali atsirasti spalvos pokyčių,
- atsiėmus ir paklojus gaminius savo atsakomybe, prieš pasibaigiant jų išlaukos (pradinio rišimosi) laikotarpiui,
- sumontavus nenusklemtus gaminius nenaudojant kompensacinių tarpų ir (arba) tankinant mechaniniu būdu.

Teikdamas reikalavimus pagal garantiją pirkėjas privalo pateikti:

- skundą raštu,
- gaminių pirkimo sąskaitos faktūros originalą,
- gaminių išdavimo iš sandėlio dokumento originalą,
- etiketę „Informacija apie gaminį“, kuria ženklinamas padėklas (pakuotė),
- nuotraukas su gaminių trūkumais arba pažeidimais.

Po 2 metų naudojimo (paskiau kas 2 metus) rekomenduojame atlikti betoninių elementų priežiūros ir apsaugos darbus – nuvalyti ir impregnuoti.



„SUPERBRUK“ PERDIRBIMAS

„**Superbruk**“ stengiasi tenkinti savo klientų lūkesčius. Siūlome naują paslaugą – „**Superbruk**“ **perdirbimas**. Padėsime atsikratyti statybinio lauko, susidariusio keičiant grindinio trinkelį dangą.

Atsiminkite, kad už remonto ir statybinių atliekų išmetimą tam neskirto-se vietose taikomos piniginės baudos. Taip pat atliekos gali būti vertin-gų žaliavų, kurias pakartotinai perdirbus, galima vėl panaudoti ir taupyti mūsų Žemės natūralius išteklius, šaltinis. Tinkamai tvarkant panaudo-tas medžiagas galima išvengti neigiamų padarinių gamtos aplinkai bei žmonių ir gyvūnų sveikatai.

GRINDINIO TRINKELIŲ IMPREGNANTAI



„AQUA“ „EFFECT“

vandeninis, hidrofobinis, pagrindo spalvą keičiantis preparatas

– šlapių trinkelų efektas ir nedidina jų slidumo

- **Smarkiai sumažina pagrindo įgertį.**
- **Nedidina dangos slidumo.**
- **Pagerina atsparumą nešvarumams ir druskų išskyroms.**
- **Pakeičia paviršiaus spalvą – šlapių trinkelų efektas.**

„**AQUA EFFECT**“ gaminamas siloksanų ir modifikuotų silanų pagrindu, kad apsaugotų nuo vandens poveikio mineralinius, aktyus grindinio trinkelų pagrindus (ilgalais ir stiprus rasojimo – hidrofbizacijos efektas).

Sumažina pagrindo įgertį – saugo nuo kritulių vandens ir patekimo į medžiagos struktūrą kenksmingų, vandenyje ištirpusių cheminių junginių, pagerina atsparumą nuo aliejaus, maisto produktų, sulčių, kavos patekimo. Sustiprina impregnuoto paviršiaus atsparumą nešvarumams, druskų išskyroms ir biologinės taršos vystymosi. Atsparus šarmams, patvarus – atsparus UV spindulių poveikiui, sudėtyje nėra tirpiklių. Neblogina apsaugomos medžiagos savybių dujų ir vandens garų difuzijos prasme; poros lieka atviros. Gali būti naudojamas pastatų viduje ir lauke, seniems ir naujiems paviršiams.

- **Sumažina pagrindo įgertį.**
- **Nedidina dangos slidumo.**
- **Pagerina atsparumą nešvarumams ir druskų išskyroms.**
- **Išsaugoja ir fiksuoja originalią trinkelų spalvą.**

„**SOLID COLOR**“ gaminamas siloksanų pagrindu, kad apsaugotų nuo vandens poveikio mineralinius, aktyus grindinio trinkelų pagrindus.

Sumažina pagrindo įgertį – saugo nuo kritulių vandens ir patekimo į medžiagos struktūrą kenksmingų, vandenyje ištirpusių cheminių junginių. Sustiprina impregnuoto paviršiaus atsparumą nešvarumams, druskų išskyroms ir biologinės taršos vystymosi. Atsparus šarmams, patvarus – atsparus UV spindulių poveikiui, sudėtyje nėra tirpiklių. Neblogina apsaugomos medžiagos savybių dujų ir vandens garų difuzijos prasme; poros lieka atviros. Gali būti naudojamas pastatų viduje ir lauke, seniems ir naujiems paviršiams.

- Techniniai duomenys**
- Gaminio tankis: apie 1,1 kg/dm³
 - pH reakcija: apie 7
 - Kvapas: būdingas
 - Spalva: pieno balta, išdžiūvus bespalvis šlapių trinkelų rezultatas, skaidri
 - Atsparumas lietaui: po 5–6 h
 - Sąnaudos: 1 l/apie 5–11 m²
 - Naudojimo temperatūra: nuo + 5 °C iki + 30 °C

- Gaminio tankis: apie 1,0 kg/dm³
- pH reakcija: apie 7
- Kvapas: neutralus
- Spalva: pieno balta, išdžiūvus bespalvė, skaidri
- Atsparumas lietaui: po 5–6 h
- Sąnaudos: 1 litro užtenka maždaug 5–11 m²
- Naudojimo temperatūra: nuo + 5 °C iki + 30 °C

Pagrindo paruošimas	1. Pagrindo valymo būdą būtina derinti atskirai pagal konkretų objektą, pagrindo gamybos būdą ir jo būklę. 2. Nuo pagrindą prieš pradedant impregnuoti būtina pašalinti dulkes, nešvarumus, patiną, laisvus ir birius fragmentus, druskų išskyras ir dažų dangų liekanas. 3. Pagrindas turi būti sausas. Leidžiamas nestiprus, paviršinis drėgnumas. 4. Visus pagrindo medžiagos ištrupėjimus būtina užpildyti prieš pradedant impregnuoti. 5. Rekomenduojama apsaugoti nuo galimų nešvarumų visus paviršius, kurie yra greta impregnuojamo paviršiaus – statybinius stalių dirbinius, stiklus, augalus ir pan.
	Dėmesio. Neimpregnuoti itin druskingų paviršių, nes gali sustiprėti statybinių druskų kristalizacijos procesas ir sugadinti pagrindo medžiagą.

Impregnantai „**AQUA EFFECT**“ ir „**SOLID COLOR**“ gaminami paruošti naudoti. **Neskiesti.**

- Naudojimo būdas**
1. Preparatą tepti kaip dažant – minkštu voleliu arba teptuku. Didesniems paviršiams galima naudoti purškimo įrangą su purkštuku, pro kurį purškiamas plokščias skysčio srautas.
 2. Abiem atvejais būtina užtikrinti, kad preparatas visame paviršiuje pasklistų gausiai ir tolygiai, kol prisotins pagrindą – tepti vieng, tolygiai paskirstytą, apie 1 mm, storesnį sluoksnį.
 3. Jeigu po maždaug 5–10 min. užteptas impregnantas įsigeria į pagrindą, būtina visame impregnuotame paviršiuje užtepti dar vieng sluoksnį.
 - Tepti „šlapias ant šlapio“ būdu, prieš paklojant kitą dalį, neleisti, kad išdžiūtų pirmiau užteptas sluoksnis.
 4. Atsižvelgiant į apsaugoto paviršiaus savybes ir akytumą, tepti 2 arba 3 kartus.
 5. Atliekant darbus ir iš karto juos baigus ką tik impregnuotus paviršius būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių poveikio bent 5 valandas.



Hryniewicze 75/5
16-061 Juchnowiec Kościelny
T: + 48 85 745 40 28

superbruk.com.pl

